


- UWAGI:**
- Zgodnie z PN-EN 1610:2015 minimalna szerokość wykopu A powinna być równa większej z wartości podanych w tabelach poniżej:

Minimalna szerokość wykopu A			
L.p.	Hśr [m]	A [m]	
1	$\geq 1,00$ i $\leq 1,75$	0,8	
2	$> 1,75$ i $\leq 4,0$	0,9	

Minimalna szerokość wykopu A			
L.p.	Dz [mm]	A [m]	
1	5225	0,6	

- Wymiary na rysunku podano w mm.

 <b>BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA sp. z o.o.</b> 41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3		Inwestor:	
		Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Śląski w Katowicach Delegatura Regionalna w Zabrzu 41-800 Zabrze, ul. Matejki 37	
Data: 12.2023	Nr umowy: U-507/21	Tytuł projektu:	
Projektant: mgr inż. Leszek Krzak Instalacyjnej Nr.SL.K13200/POOS/10	Podpis:	dla inwestycji pt.: <b>BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ DO BUDYNKU PRZY UL. MATEJKI 37 W ZABRZU</b>	
Sprawdził:		Tytuł rysunku:	
		<b>SCHEMAT WYKOPU OTWARTEGO - RYSUNEK DYSPOZYCYJNY</b>	
		Nr rysunku:	
		<b>K-04</b>	
		Skala:	
		-	

W SZKICIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NIE JEST TO DOKUMENTACJA STANOWIĄCA PODSTAWĘ PRACOWNI PROJEKTOWEJ BUWAMAT sp. z o.o. (W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIOWO) WYKONANĄ W ZAKŁADACH PROJEKTOWYCH BUWAMAT sp. z o.o. (W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIOWO) W ZABRZU. WYKONANIE PRACY PROJEKTOWEJ WYKONANO W ZAKŁADACH PROJEKTOWYCH BUWAMAT sp. z o.o. (W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIOWO) W ZABRZU. WYKONANIE PRACY PROJEKTOWEJ WYKONANO W ZAKŁADACH PROJEKTOWYCH BUWAMAT sp. z o.o. (W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIOWO) W ZABRZU.